



dindan solutions GmbH

HPSZ RDP


«Remotedesktop Zugriff und Verbindung erstellen»




Windows

Anleitung

ICT Supportprozess



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den ICT-Support (PICTS) ihres HPSZ-Standortes.




Zugriff erstellen auf Desktop

Hinweis: In den Screenshots zählen nur die «grün»-markierten Felder (nicht die «blau»-umrahmten)


ACHTUNG: Anleitung bis zum Ende ausführen und erst dann auf «Verbinden» klicken.

Zugriff erstellen


1. Unten Links unter Windows-Start
oder unten links über Lupe oder Suchfeld



2. Nach **Remotedesktopverbindung** suchen und ausführen.



3. Unter **Computer:** «**rdfam.hpsz.ch**» eintragen




Auf **Optionen einblenden** klicken.

4. Bei **Allgemein** unter **Benutzername:**

→ «**Namenskürzel@hpsz.ch**»

Bitte **Namenskürzel** verwenden(!)

Hinweis: Bei Mehrfachnutzung (kein persönliches
Gerät) dieses Feld leer lassen




Bitte mit Punkt 5 weiterfahren


Zugriff erstellen auf Desktop

ACHTUNG: Anleitung bis zum Ende ausführen und erst dann auf «Verbinden» klicken.

5. Unter **Anzeige** → **Alle Monitore für Remotesitzung verwenden** wählen:




6. Gateway hinzufügen: Unter **Erweitert** auf **Einstellungen**




7. Bei **Verbindungseinstellungen** → «Diese Einstellungen für Remotedesktop-Gatewayserver verwenden»

«Office.hpsz.ch» eintragen und mit **OK** bestätigen



8. Unter **Allgemein** **Speichern unter** wählen:




Verbindung *aufbauen auf Desktop*

ACHTUNG: Anleitung bis zum Ende ausführen und erst dann auf «Verbinden» klicken.

Zugriff erstellen

9. Speicherort auf **Desktop** wählen




10. Namen «**HPSZ RDFarm**» Eintragen und **speichern**

Dateiname:	HPSZ RDFarm
Dateityp:	Remotedesktopdateien (*.RDP)

Der Zugriff wurde somit erstellt

Verbindung aufbauen



Diese Datei kann nun per Doppelklick ausgeführt werden, diese stellt eine **Verbindung zur Arbeitsumgebung der HPSZ** her.

Windows-Sicherheit

Anmeldeinformationen eingeben

Diese Anmeldeinformationen werden für das Herstellen einer Verbindung mit rdfarm.hpsz.ch verwendet.

baste@hpsz.ch

Kennwort


☐ Anmeldedaten speichern

Weitere Optionen

OK Abbrechen

Passwort eintragen und mit **OK** bestätigen.

Ausserhalb von HPSZ-Standorten kommt sobald dieses Fenster auf dem Bildschirm zu sehen ist, eine Benachrichtigung vom «**Microsoft Authenticator**» ...



... auf dem Handy: Diesen anklicken und «**Genehmigen**» bzw. «**Approve**» wählen




Die Verbindung wurde somit aufgebaut

Wichtig *beim abmelden*

Abmelden-Button verwenden beim Logout


Sobald die Standorttermine erfolgten und die 2FA eingerichtet wurde **AUSSCHLIESSLICH** mit der neuen Datei arbeiten und sich immer über den Abmelden-Knopf auf dem Desktop von der RDFarm abmelden!




Erstanmeldung RDFSarm mit MFA-Abfrage

Der Verbindungsaufbau bleibt mehrheitlich gleich. Nun kommt jedoch beim Verbinden von extern die MFA Abfrage auf die «Microsoft Authenticator» App auf dem Handy.

A) Beim ersten Mal verbinden kommt eine Zertifikat Abfrage. Hier sicherstellen, dass das Häkchen bei «Nicht erneut nach Verbindung mit diesem Computer fragen.» aktiv ist und auf «Verbinden» klicken:



B) Das persönliche Passwort eingeben und auf «OK» klicken



C) Sobald dieses Fenster Remotedesktopverbindung (c1) auf dem Bildschirm zu sehen ist, kommt eine Benachrichtigung vom «Microsoft Authenticator» auf dem Handy (c2): Diesen anklicken und «Genehmigen» wählen.

